2016 / 2017

FAST WHEELS

FAST HD SERIES

REPLIKA

BRAELIN

WINTER PROGRAM
ALLOY WHEEL & TIRE

PROGRAMME D'HIVER
JANTES EN ALLIAGE & PNEUS



FAST

OUR TEAM
NOTRE ÉQUIPE

Passionate...

About wheels, tires, cars, and motorsports.

Our team's devotion ensures our alloy wheels provide a unique style and guarantee the highest quality standards to match your most demanding performance needs.

Passionnée...

de jantes, de pneus, de voitures, et de sport automobile.

Grâce au dévouement de notre équipe, nos jantes en alliage offrent à votre véhicule un style unique tout en garantissant les normes de qualité les plus élevées afin de répondre à vos besoins de performance les plus exigeants.

THE LARGEST SELECTION OF DIRECT-FIT WHEELS IN CANADA

We carry a wide selection of direct-fit wheels engineered to fit exactly like your original equipment alloys. Our direct-fit wheels are hub-centric, and are made to take the original hardware and tire pressure sensors.

CUSTOM WHEEL MACHINING

Our direct-fit wheels are made possible with our in-house CNC machines that can custom drill almost any bolt pattern/centre bore combination.

LA PLUS VASTE SÉLECTION DE JANTES EN ALLIAGE À MONTAGE DIRECT AU CANADA

Les jantes en alliage à montage direct sont conçues pour un ajustement précis tel que vos jantes en alliage d'équipement d'origine. Cela signifie qu'elles ne nécessitent pas d'anneaux de centrage et peuvent accueillir vos accessoires d'origine et capteurs de la pression des pneus.

PERÇAGE ET ALÉSAGE SUR MESURE

Nos jantes à montage direct sont disponibles grâce à nos machines CNC qui peuvent percer sur mesure presque toutes les combinaisons de patron des boulons et d'alésage.



WHEEL & TIRE PACKAGES

We use “no touch” mounting equipment and ensure the most precise balance possible. We use only the best laser optical balancers with custom flange plate adapters to simulate a real ride.

ENSEMBLES DE JANTES ET PNEUS

Nous utilisons de l’équipement de montage qui ne nécessitent aucun toucher et qui assure le balancement le plus précis possible. Nous utilisons uniquement les meilleurs équilibreurs optiques laser avec adaptateurs de bride personnalisés afin de simuler une vraie conduite.

TIRE PARTNERS
PARTENAIRES DE PNEUS

Continental · Pirelli · Yokohama · Hankook · General Tire · Gislaved · Falken · Nexen · Laufenn · Nankang · Evergreen

GUARANTEED FITMENT

We use 80 fitment data points to ensure our alloy wheels are tailored precisely to fit your vehicle’s requirements.

GARANTIE D’AJUSTEMENT

Nous utilisons 80 points d’ajustement afin d’assurer que nos jantes en alliage sont précisément adaptés pour répondre aux exigences de votre véhicule.

YOUR SAFETY MATTERS TO US

All wheels, tires and accessories meet the safety requirements for every application.

A supplementary tire inflation placard is included with all wheel and tire packages to indicate the correct tire pressure.

VOTRE SÉCURITÉ EST IMPORTANTE POUR NOUS

Tous nos jantes, pneus et accessoires respectent les normes de sécurité relatives à toutes les applications.

Une carte de gonflage des pneus supplémentaire est également incluse avec tous les ensembles de jantes et pneus pour indiquer la bonne pression des pneus.



SUPPLEMENTARY TIRE PRESSURE INFORMATION
FOR USE ONLY WITH TIRE SIZES INDICATED BELOW
RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES POUR PRESSION DES PNEUS
UTILISEZ SEULEMENT AVEC LES DIMENSIONS DE PNEUS INDIQUEES CI-DESSOUS

	SIZE / LOAD DIMENSION / CHARGE	COLD PRESSURE PRESSION FROID	
FRONT AVANT	265/60R18 / 110T	30 PSI	207 kPa
REAR ARRIERE	265/60R18 / 110T	33 PSI	228 kPa

2017 Audi Q7 3.0 TFSI quattro

FAST WHEELS
RACE TEAM // ÉQUIPE DE COURSE

Our Fast Wheels' race team was founded in January 2008.

Today our stable houses three well known racing thoroughbreds, one Mustang Boss 302S and two Boss 302Rs. One of which is the original Factory Ford race car.

Our race team allows Fast Wheels to put their competition series alloy wheels to the test.

Notre équipe de course Fast Wheels a été fondée en janvier 2008.

Aujourd'hui, l'équipe comprend trois véritables voitures de course bien connues : une Mustang Boss 302S et deux Mustang Boss 302R, dont une qui est la voiture de course originale de Ford Racing.

L'équipe de course permet à Fast Wheels de mettre leurs jantes en alliage de série compétition à l'épreuve.

3

3 YEAR WARRANTY
ON FULLY PAINTED FINISHES*
LIFETIME STRUCTURAL WARRANTY

GARANTIE DE 3 ANS
SUR LES FINIS ENTIÈREMENT PEINTS*
GARANTIE À VIE SUR LA STRUCTURE

WE OFFER ORIGINAL EQUIPMENT QUALITY ALLOY WHEELS AND PROUDLY STAND BEHIND OUR PRODUCTS BY OFFERING THE BEST WARRANTY IN CANADA.

WE OFFER A LIFETIME STRUCTURAL WARRANTY ON ALL OUR ALLOY WHEELS AND A 3 YEAR WARRANTY ON FULLY PAINTED FINISHES*

NOUS OFFRONS DES JANTES EN ALLIAGE DE QUALITÉ D'ÉQUIPEMENT D'ORIGINE ET SOUTENONS FIÈREMENT NOS PRODUITS EN OFFRANT LA MEILLEURE GARANTIE AU CANADA.

NOUS OFFRONS UNE GARANTIE À VIE SUR LA STRUCTURE SUR TOUTE NOS JANTES EN ALLIAGE ET UNE GARANTIE DE 3 ANS SUR LES FINIS ENTIÈREMENT PEINTS*

** PLEASE REFER TO FASTCO.CA FOR A COMPLETE VERSION OF THE WARRANTY.*

** S.V.P VOUS RÉFÉRER À FASTCO.CA POUR UNE VERSION COMPLÈTE DE LA GARANTIE.*

MEMBER WTC WHEEL & TIRE COUNCIL



WHEEL ICON LEGEND • LÉGENDE DES ICÔNES DE JANTES

ALL OF OUR WHEELS ARE COMPATIBLE WITH TPMS SENSORS AND VALVES

TOUTES NOS JANTES SONT COMPATIBLES AVEC LES CAPTEURS ET SOUPAPES SSPP

HIGH LOAD
Load capacity greater than 690kg

CHARGE ÉLEVÉE
Capacité de charge plus grande que 690kg

DIRECT FIT
Engineered to be mounted onto the OE hub and fits OE hardware

MONTAGE DIRECT
Conçu pour un montage sur le moyeu d'origine et accepte les accessoires d'origine

STAGGERED FITMENT
Wider rear wheels available

DIFFÉRENTES LARGEURS
Jantes arrières plus larges disponibles

HUB CENTRIC
Engineered to be mounted onto the OE hub

CENTRÉE PAR LE MOYEU
Conçu pour un montage sur le moyeu d'origine

COMPATIBLE WITH OE CAP/EMBLEM

COMPATIBLE AVEC COUVERT OU EMBLÈME D'ORIGINE

FAST WHEELS

Fast Wheels specializes in the design and production of quality, stylish and accessible alloy wheels. From mild to wild, the brand offers Canadian enthusiasts the widest range of styles, sizes and precision fitments.

Les jantes en alliage que Fast Wheels conçoit et produit sont de qualité, élégantes et accessibles. Qu'ils soient conservateurs ou audacieux, les amateurs canadiens ont accès au plus grand choix de styles, de tailles et d'ajustements de précision.

PAGE 16 - 33

FAST HD SERIES

Rugged, dependable SUV and light truck alloys in both standard and aggressive fitments.

Des jantes en alliage robustes et fiables pour VUS et camionnettes à déport standard ou externe.

PAGE 34 - 43

REPLIKA

Wheels inspired by original designs, available in sizes and finishes not offered by the manufacturer. Direct-fit wheels that are hub-centric, take factory hardware, and the original equipment centre cap.

Des jantes inspirées des designs originaux en tailles et finitions non offertes par les fabricants, centrées par le moyeu et conçues pour les accessoires et les chapeaux de jantes originaux du fabricant.

PAGE 44 - 83

BRAELIN

Custom-tailored luxury performance alloys with a wide variety of staggered fitments machined precisely to your vehicle's specifications.

Des jantes en alliage de luxe-performance et sur mesure qui offrent une vaste gamme d'ajustements décalés et personnalisés en fonction des caractéristiques de votre véhicule.

PAGE 84 - 91

WINTER TIRES
PNEUS D'HIVER

We proudly carry a wide assortment of affordable, high-quality tires.

Nous sommes fiers d'offrir une vaste gamme de pneus abordables de haute qualité.

PAGE 92 - 97

FAST
WHEELS
FASTWHEELS.CA
#FASTWHEELSALLOY
1-800-663-4896 / B2B2.FASTCO.CA

COMPETITION
SERIES

The Fast Competition Series continues the tradition of providing lightweight and strength for both competition and performance street applications. The Flow-Formed barrel and rim lip areas reduce weight where it has the greatest effect. Not only does this improve performance by minimizing static weight from the vehicle but it also reduces the inertia that must be overcome when accelerating and braking, effectively doubling the benefit.

La série de compétition Fast continue la tradition de fournir légèreté et résistance, autant pour la compétition que pour la performance sur les routes. Le baril fluotourné et les rebords de la jante réduisent le poids à l'endroit le plus efficace. Non seulement ceci améliore la performance en minimisant le poids statique du véhicule, mais il réduit également l'inertie qui doit être surmontée lors de l'accélération et du freinage, doublant ainsi les avantages.

FCØ5

TITANIUM BLACK / NOIR TITANE

SIZE DIMENSION	OFFSET DÉPORT
18 X 8	+35, +38
20 X 8.5	+40

LUG / BOULONS	5

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

Hub Centric
Centrée par le moyeu

Staggered Fitment
Differentes largeurs

FCØ4

TITANIUM / TITANE

SIZE DIMENSION	OFFSET DÉPORT
17 X 8	+35, +45
18 X 8	+30, +40
18 X 9	+30, +40
18 X 10	+35, +45
19 X 8.5	+35, +45
19 X 9.5	+35, +45

LUG / BOULONS	5

17 x 8 / 18 x 8

18 x 9 / 19 x 8.5

18 x 10 / 19 x 9.5

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

Hub Centric
Centrée par le moyeu

Staggered Fitment
Differentes largeurs

FCØ3

SATIN GUNMETAL / GUNMÉTAL SATINÉ

SIZE DIMENSION	OFFSET DÉPORT
17 X 7.5	+40

LUG / BOULONS	5

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

Hub Centric
Centrée par le moyeu

Staggered Fitment
Differentes largeurs



WHAT IS *DIRECT FIT*?

- FITS EXACTLY LIKE YOUR ORIGINAL EQUIPMENT WHEEL
- ACCOMMODATES YOUR ORIGINAL HARDWARE AND LUG WRENCH
- NO HUB RINGS REQUIRED
- TPMS COMPATIBLE

QU'EST CE QUE LE *MONTAGE DIRECT* ?

- PRÉCIS TEL QUE VOS JANTES D'ÉQUIPEMENT D'ORIGINE
- ACCUEILLE VOS ACCESSOIRES ET DÉMONTE-ROUE D'ORIGINE
- NE NÉCESSITENT PAS D'ANNEAUX DE CENTRAGE
- COMPATIBLE AVEC SSPP

NEW / NOUVEAU

TACTIC

F220

TITANIUM / TITANE

SIZE DIMENSION	OFFSET DÉPORT
16 X 6.5	+40
17 X 7.5	+30, +40
18 X 8	+35, +43

LUG / BOULONS	5

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

Hub Centric
Centrée par le moyeu

Staggered Fitment
Differentes largeurs

NEW / NOUVEAU

INNOVATION

F219

TITANIUM / TITANE

SIZE DIMENSION	OFFSET DÉPORT
16 X 6.5	+35, +45
17 X 7.5	+35, +45
18 X 8	+40

LUG / BOULONS	5

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

Hub Centric
Centrée par le moyeu

Staggered Fitment
Differentes largeurs

JET
F218

GLOSS BLACK / NOIR LUSTRÉ

SIZE DIMENSION	OFFSET DÉPORT
15 X 6	+40
16 X 7	+45
17 X 7	+45

LUG / BOULONS	4	5

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

Hub Centric
Centrée par le moyeu

Staggered Fitment
Differentes largeurs

SWITCH
F212

TITANIUM / TITANE

SIZE DIMENSION	OFFSET DÉPORT
17 X 7.5	+35, +40, +45
18 X 8	+35, +40, +45
19 X 8	+35, +40, +45
20 X 8	+35, +40

LUG / BOULONS	5

SEVEN
F213

GLOSS GUNMETAL / GUNMÉTAL LUSTRÉ

SIZE DIMENSION	OFFSET DÉPORT
15 X 6.5	+42, +45
16 X 7	+35, +40, +42, +45
17 X 7	+35, +40, +45

LUG / BOULONS	5

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

Hub Centric
Centrée par le moyeu

Staggered Fitment
Differentes largeurs

VALETA
F186

HYPER SILVER / HYPER ARGENT

SIZE DIMENSION	OFFSET DÉPORT
16 X 7	+45
17 X 8	+35, +45
18 X 8	+35, +45

LUG / BOULONS	5

SAMBA
F185

GLOSS SILVER / ARGENT LUSTRÉ

SIZE DIMENSION	OFFSET DÉPORT
16 X 7	+35, +40, +45
17 X 8	+35, +40, +45
18 X 8	+25, +35, +45

LUG / BOULONS	5

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

Hub Centric
Centrée par le moyeu

Staggered Fitment
Differentes largeurs

SPIDER
F208

VAPOUR CHROME
CHROME VAPORISÉ

SIZE DIMENSION	OFFSET DÉPORT
17 X 7	+42
18 X 7.5	+42

LUG / BOULONS	5

HI-FIVE
F211

HYPER SILVER / HYPER ARGENT

SIZE DIMENSION	OFFSET DÉPORT
14 X 6	+38

LUG / BOULONS	4

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

Hub Centric
Centrée par le moyeu

Staggered Fitment
Differentes largeurs

ORBIT
F207

MATTE BLACK / NOIR MAT

SIZE DIMENSION	OFFSET DÉPORT
15 X 6.5	+35, +40
16 X 7	+35, +40
17 X 7.5	+42

LUG / BOULONS	4	5

HOLLOWPOINT
F183A

GLOSS SILVER / ARGENT LUSTRÉ

SIZE DIMENSION	OFFSET DÉPORT
16 X 7	+33

LUG / BOULONS	5

VENGEANCE
F197

SATIN BLACK / NOIR SATINÉ

SIZE DIMENSION	OFFSET DÉPORT
19 X 8.5	+30, +40, +45
19 X 9.5	+25, +45

LUG / BOULONS	5

19x8.5

19x9.5

HAYAKU
F139

SATIN BLACK / NOIR SATINÉ

SIZE DIMENSION	OFFSET DÉPORT
15 X 7	+40
17 X 7	+42
18 X 8	+40

LUG / BOULONS	4	5

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

Hub Centric
Centrée par le moyeu

Staggered Fitment
Differentes largeurs

SLALOM
F184

GLOSS GUNMETAL
GUNMÉTAL LUSTRÉ

SIZE DIMENSION	OFFSET DÉPORT
17 X 8	+20
18 X 8	+20, +30, +40, +45

LUG / BOULONS	5	5 MULTI	6	6 MULTI

GLOSS SILVER
ARGENT LUSTRÉ

SIZE DIMENSION	OFFSET DÉPORT
17 X 8	+40, +45
18 X 8	+40

LUG / BOULONS	5 MULTI	6 MULTI

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

Hub Centric
Centrée par le moyeu

Staggered Fitment
Differentes largeurs

RENNEN
F181

HYPER SILVER
HYPER ARGENT

SIZE DIMENSION	OFFSET DÉPORT
18 X 8	+35, +45

LUG / BOULONS	5

GLOSS BLACK
NOIR LUSTRÉ

SIZE DIMENSION	OFFSET DÉPORT
17 X 7.5	+35, +45
17 X 8.5	+35, +45
18 X 8	+35, +45
18 X 9	+30, +40
19 X 8.5	+40

LUG / BOULONS	5

17x7.5 / 17x8.5
18x8.0 / 19x8.5

18x9.0

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

Hub Centric
Centrée par le moyeu

Staggered Fitment
Differentes largeurs

EUROPA
F126

MATTE BLACK / NOIR MAT

SIZE DIMENSION	OFFSET DÉPORT
17 X 7	+40

LUG / BOULONS	4 MULTI	5 MULTI



STAY TUNED...
RESTEZ BRANCHÉS...
FASTWHEELS.CA

#FASTWHEELSALLOY

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

Hub Centric
Centrée par le moyeu

Staggered Fitment
Differentes largeurs

FAST HD
SERIES
FASTHD.CA
#FASTHDSERIES
1-800-663-4896 / B2B2.FASTCO.CA

NEW / NOUVEAU

GRINDER F216

ANTHRACITE
ANTHRACITE

SIZE DIMENSION	OFFSET (BACKSPACING) DÉPORT (ESPACEMENT ARRIÈRE)
18 X 9	+20 (5.75)
20 X 9	+20 (5.75)
20 X 10	-13 (5)

LUG / BOULONS	5 MULTI	6 MULTI

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

Hub Centric
Centrée par le moyeu

Staggered Fitment
Differentes largeurs

INVASION F215

MATTE BLACK
NOIR MAT

SIZE DIMENSION	OFFSET (BACKSPACING) DÉPORT (ESPACEMENT ARRIÈRE)
18 X 8.5	+40 (6.25), +45 (6.5)
20 X 8.5	+35 (6.25), +38 (6.25), +45 (6.5)

LUG / BOULONS	5	5 MULTI	6	6 MULTI

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

Hub Centric
Centrée par le moyeu

Staggered Fitment
Differentes largeurs

NEW / NOUVEAU

MISSION F205

GLOSS BLACK
NOIR LUSTRÉ

SIZE DIMENSION	OFFSET (BACKSPACING) DÉPORT (ESPACEMENT ARRIÈRE)
18 X 9	+20 (5.75)

LUG / BOULONS	8

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

Hub Centric
Centrée par le moyeu

Staggered Fitment
Differentes largeurs

6 LUG MODEL SHOWN
MODÈLE 6 BOULONS ILLUSTRÉ

RIGG F204

8 LUG MODEL SHOWN
MODÈLE 8 BOULONS ILLUSTRÉ

LIGHT VAPOUR CHROME
CHROME VAPORISÉ

SIZE DIMENSION	OFFSET (BACKSPACING) DÉPORT (ESPACEMENT ARRIÈRE)
17 X 8	+20 (5.25)
18 X 9	+20 (5.75)
20 X 9	+20 (5.75)

LUG / BOULONS	5	5 MULTI	6	6 MULTI	8

GLOSS SILVER
ARGENT LUSTRÉ

SIZE DIMENSION	OFFSET (BACKSPACING) DÉPORT (ESPACEMENT ARRIÈRE)
17 X 8	+20 (5.25)
18 X 9	+20 (5.75)

LUG / BOULONS	5	7	8

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

Hub Centric
Centrée par le moyeu

Staggered Fitment
Differentes largeurs

ELIMINATOR FI96

SATIN BLACK
NOIR SATINÉ

SIZE DIMENSION	OFFSET (BACKSPACING) DÉPORT (ESPACEMENT ARRIÈRE)
20 X 9.5	+20 (6)

LUG / BOULONS	6

BATTALION FI91

MATTE BLACK
NOIR MAT

SIZE DIMENSION	OFFSET (BACKSPACING) DÉPORT (ESPACEMENT ARRIÈRE)
17 X 8	+20 (5.25)
18 X 9	+20 (5.75)
20 X 9	+25 (6)
22 X 9.5	+20 (6)

LUG / BOULONS	5	5 MULTI	6	6 MULTI

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

Hub Centric
Centrée par le moyeu

Staggered Fitment
Differentes largeurs

C4 FI88

LIGHT VAPOUR CHROME
CHROME VAPORISÉ

SIZE DIMENSION	OFFSET (BACKSPACING) DÉPORT (ESPACEMENT ARRIÈRE)
17 X 8	+20 (5.25)
18 X 9	+20 (5.75)
20 X 9	+25 (6)

LUG / BOULONS	5 MULTI	6 MULTI

GLOSS BLACK
NOIR LUSTRÉ

SIZE DIMENSION	OFFSET (BACKSPACING) DÉPORT (ESPACEMENT ARRIÈRE)
17 X 8	+20 (5.25)
18 X 9	+20 (5.75)

LUG / BOULONS	5	5 MULTI	6	6 MULTI

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

Hub Centric
Centrée par le moyeu

Staggered Fitment
Differentes largeurs

RAMPAGE FI87

MATTE BLACK
NOIR MAT

SIZE DIMENSION	OFFSET (BACKSPACING) DÉPORT (ESPACEMENT ARRIÈRE)
16 X 8	-13 (4)

LUG / BOULONS	5 MULTI	6

HOLLOWPOINT FI83

GLOSS BLACK
NOIR LUSTRÉ

SIZE DIMENSION	OFFSET (BACKSPACING) DÉPORT (ESPACEMENT ARRIÈRE)
16 X 7	+20 (4.75)
17 X 7.5	+20 (5), +35 (5.75)

LUG / BOULONS	5	6

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

Hub Centric
Centrée par le moyeu

Staggered Fitment
Differentes largeurs

DETONATOR FI76

LIGHT VAPOUR CHROME
CHROME VAPORISÉ

SIZE DIMENSION	OFFSET (BACKSPACING) DÉPORT (ESPACEMENT ARRIÈRE)
17 X 9	+10 (5.5), +20 (5.75), +25 (6)
20 X 9	+10 (5.5), +20 (5.75)

LUG / BOULONS	5 MULTI	6	6 MULTI	8

REACTOR FI75

MATTE BLACK
NOIR MAT

SIZE DIMENSION	OFFSET (BACKSPACING) DÉPORT (ESPACEMENT ARRIÈRE)
15 X 8	-13 (4)
16 X 8	+10 (5)
17 X 8	+10 (5), +20 (5.25)
18 X 9	+10 (5.5), +25 (6)
20 X 9	+10 (5.5)
22 X 9.5	+15 (5.75)

LUG / BOULONS	5	5 MULTI	6

REPLIKA

APPLICATIONS

ACURA ..... P. 46
AUDI ..... P. 47–51
BMW ..... P. 52–57
CHEVROLET ..... P. 58–60
FCA – CHRYSLER/DODGE..... P. 61–63
FCA – JEEP ..... P. 64–66
FCA – RAM..... P. 67
LANDROVER ..... P. 68–69
M–B ..... P. 70–73
MINI ..... P. 74
PORSCHE ..... P. 75–78
TESLA ..... P. 79
VOLVO ..... P. 80–81
VOLKSWAGEN ..... P. 82–83

REPLIKA.CA
1-800-663-4896 / B2B2.FASTCO.CA

NEW / NOUVEAU

R191

Gloss Gunmetal
Gunmétal lustré

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
18 X 8	5 X 114.3	+50 (64.1)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

NEW / NOUVEAU

R193

Gloss Gunmetal
Gunmétal lustré

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALESAGE)
18 X 8	5 X 112	+30 (66.5)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

R167

Hyper Silver
Hyper argent

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
17 X 7.5	5 X 112	+32 (66.5), +42 (57.1), +42 (66.5)
18 X 8	5 X 112	+32 (66.5), +42 (57.1), +42 (66.5)

Gloss Black
Noir lustré

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
17 X 7.5	5 X 112	+42 (57.1), +42 (66.5)
18 X 8	5 X 112	+42 (57.1), +42 (66.5)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

Gloss Black
Noir lustré

Hyper Silver
Hyper argent

R152

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
17 X 7.5	5 X 112	+35 (66.5), +45 (57.1), +45 (66.5)
18 X 8	5 X 112	+35 (66.5)
19 X 8.5	5 X 112	+35 (66.5)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

Hyper Silver
Hyper argent

Gloss Gunmetal
Gunmétal lustré

R133A

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
16 X 7	5 X 112	+35 (66.5), +45 (57.1)
17 X 8	5 X 112	+35 (66.5), +45 (57.1), +45 (66.5)
18 X 8.5	5 X 112	+35 (66.5), +45 (57.1), +45 (66.5)
19 X 8.5	5 X 112	+35 (66.5), +45 (57.1), +45 (66.5)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

R133B

Hyper Silver
Hyper argent

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
19 X 8.5	5 X 130	+50 (71.6)
20 X 9	5 X 130	+50 (71.6)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

NEW / NOUVEAU

R194

Gloss Black
Noir lustré

EH2+

Run Flat Certified
Certifié pour usage avec pneus à flancs renforcés

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALESAGE)
17 X 8	5 X 112	+47 (66.6)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

NEW / NOUVEAU

R184

Gloss Gunmetal
Gunmétal lustré

EH2+

Run Flat Certified
Certifié pour usage avec pneus à flancs renforcés

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
20 X 10	5 X 120	+40 (74.1)
20 X 11	5 X 120	+37 (74.1)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

R172

Gloss Gunmetal
Gunmétal lustré

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
17 X 7.5	5 X 120	+35 (72.6)
18 X 8	5 X 120	+35 (72.6)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

R163A

EH2+

Run Flat Certified
Certifié pour usage avec pneus à flancs renforcés

Gloss Black
Noir lustré

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
17 X 8	5 X 120	+35 (72.6), +35 (74.1)
18 X 8	5 X 120	+35 (72.6), +35 (74.1)
19 X 8.5	5 X 120	+35 (72.6), +35 (74.1)

Gloss Silver
Argent lustré

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
17 X 8	5 X 120	+35 (72.6), +55 (74.1)
18 X 8	5 X 112	+25 (66.6)
	5 X 120	+25 (72.6), +25 (74.1), +35 (72.6), +35 (74.1)
18 X 9	5 X 120	+35 (72.6), +35 (74.1)
19 X 8.5	5 X 112	+25 (66.6)
	5 X 120	+20 (72.6), +20 (74.1), +35 (72.6), +35 (74.1)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

R141A

Gloss Black
Noir lustré

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
16 X 7	5 X 120	+35 (72.6)

Hyper Silver
Hyper argent

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
16 X 7	5 X 120	+35 (72.6)
17 X 8	5 X 120	+20 (72.6), +20 (74.1)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

R131B

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
18 X 8	5 X 120	+40 (74.1)
19 X 9	5 X 120	+43 (74.1)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

R175

SATIN BLACK
NOIR SATINÉ

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
20 X 9	6 X 139.7	+27 (78.1)

R162A

GLOSS BLACK
NOIR LUSTRÉ

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
20 X 9	6 X 139.7	+27 (78.1)
22 X 9	6 X 139.7	+27 (78.1)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

R160

Gloss Black
Noir lustré

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
20 X 8.5	6 X 139.7	+31 (78.1)
22 X 9	6 X 139.7	+31 (78.1)

R159

Gloss Black
Noir lustré

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
20 X 8.5	6 X 139.7	+31 (78.1)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

R147

Gloss Black
Noir lustré

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
17 X 8.5	5 X 120.65	+49 (70.3)
18 X 8.5	5 X 120.65	+56 (70.3)
18 X 9.5	5 X 120.65	+56 (70.3)
19 X 10	5 X 120.65	+56 (70.3), +79 (70.3)

R129A

Matte Black
Noir mat

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
20 X 8	5 X 120	+35 (67.1)
20 X 9	5 X 120	+40 (67.1)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

R161A

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALESAGE)
20 X 9	5 X 115	+20 (71.5)
22 X 9	5 X 115	+18 (71.5)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

R179A

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALESAGE)
20 X 9.5	5 X 115	+18 (71.5)
20 X 11	5 X 115	+25 (71.5)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

R179A

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALESAGE)
20 X 9.5	5 X 115	+18 (71.5)
20 X 11	5 X 115	+25 (71.5)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

R176

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
20 X 9	5 X 127	+34 (71.5)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

Matte Black
Noir mat

Gloss Black
Noir lustré

Hyper Silver Dark
Hyper argent foncé

R148B

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
18 X 8	5 X 127	+34 (71.5)
20 X 9	5 X 127	+34 (71.5)
20 X 10	5 X 127	+50 (71.5)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

R165

Gloss Black
Noir lustré

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
17 X 7.5	5 X 110	+31 (65.1)
18 X 7.5	5 X 110	+31 (65.1)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

R177A

Matte Black
Noir mat

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
17 X 8	5 X 139.7	+10 (77.8)
20 X 9	5 X 139.7	+18 (77.8)

R161A

Matte Black
Noir mat

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
20 X 9	5 X 139.7	+25 (77.8)
20 X 10	5 X 139.7	+25 (77.8)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

NEW / NOUVEAU

R189

Gloss Black
Noir lustré

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
18 X 8	5 X 108	+45 (63.4)
20 X 8.5	5 X 108	+45 (63.4)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

R150

GLOSS SILVER
ARGENT LUSTRÉ

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
19 X 9	5 X 120	+45 (72.6)

R135C

GLOSS BLACK
NOIR LUSTRÉ

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
20 X 9.5	5 X 120	+48 (72.6)
22 X 9.5	5 X 120	+48 (72.6)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

R171

Gloss Silver
Argent lustré

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
18 X 8.5	5 X 112	+32 (66.5), +45 (66.5)

R169

Gloss Silver
Argent lustré

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
16 X 7.5	5 X 112	+35 (66.5)
17 X 8	5 X 112	+42 (66.5)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

R170

Gloss Silver
Argent lustré

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
17 X 8	5 X 112	+32 (66.5), +43 (66.5)
18 X 8.5	5 X 112	+32 (66.5), +43 (66.5)

Gloss Gunmetal
Gunmétal lustré

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
18 X 8.5	5 X 112 mm	+32 (66.5), +43 (66.5)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

R142

Hyper Silver
Hyper argent

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
18 X 8.5	5 X 112	+35 (66.5), +45 (66.5)

R157

Gloss Black
Noir lustré

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
18 X 8	5 X 112	+32 (66.5)
18 X 8.5	5 X 112	+45 (66.5)
18 X 9.5	5 X 112	+35 (66.5)
19 X 8.5	5 X 112	+32 (66.5), +45 (66.5)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

R166

Gloss Silver
Argent lustré

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
19 X 8.5	5 X 112	+45 (66.5)
20 X 8.5	5 X 112	+44 (66.5)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

NEW / NOUVEAU

Gloss Silver
Argent lustré

Titanium Black
Noir titane

R181

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALESAGE)
16 X 6.5	5 X 112	+54 (66.5)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

NEW / NOUVEAU

R188

Gloss Silver
Argent lustré

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
19 X 8.5	5 X 112	+28 (66.5)
	5 X 130	+56 (71.6)
19 X 9.5	5 X 112	+28 (66.5)
	5 X 130	+46 (71.6)

NEW / NOUVEAU

R186

Platinum
Platine

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
18 X 8.5	5 X 130	+49 (71.5)
18 X 10	5 X 130	+50 (71.5)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

R158

Hyper Silver
Hyper argent

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
18 X 8	5 X 130 mm	+50 (71.6)
20 X 9.5	5 X 130 mm	+50 (71.6)

R68

Platinum
Platine

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
18 X 8.5	5 X 130	+52 (71.6)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

R182

Gloss Gunmetal
Gunmétal lustré

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
18 X 8	5 X 112	+21 (66.4)
18 X 9	5 X 112	+21 (66.4)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

R140A

Gloss Black
Noir lustré

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
18 X 8	5 X 130	+50 (71.6)
20 X 9.5	5 X 130	+55 (71.6)
22 X 9.5	5 X 130	+55 (71.6)

Gloss Silver
Argent lustré

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
18 X 8	5 X 130	+50 (71.6)
20 X 9.5	5 X 130	+55 (71.6)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

NEW / NOUVEAU

R187

Gloss Gunmetal
Gunmétal lustré

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALESAGE)
19 X 8.5	5 X 120	+40 (64.1)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

NEW / NOUVEAU

R185

Gloss Gunmetal
Gunmétal lustré

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
17 X 7.5	5 X 108	+48 (63.4), +48 (65.1), +48 (67.1)
18 X 8	5 X 108	+50 (63.4), +50 (65.1), +50 (67.1)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

R149

Gloss Silver
Argent lustré

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
16 X 7	5 X 108 mm	+45 (63.4), +45 (65.1), +45 (67.1)
17 X 7.5	5 X 108 mm	+45 (63.4), +45 (65.1), +45 (67.1)

R143

Hyper Silver
Hyper argent

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
18 X 8	5 X 108	+45 (63.4), +45 (65.1), +45 (67.1)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

R153

Gloss Gunmetal
Gunmétal lustré

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
17 X 7.5	5 X 130	+50 (71.6)
18 X 8	5 X 130	+50 (71.6)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

R151

Hyper Black
Hyper noir

SIZE DIMENSION	BOLT PATTERN PAT. DES BOULONS	OFFSET (CENTER BORE) DÉPORT (ALÉSAGE)
17 X 7	5 X 112	+45 (57.1)
18 X 8	5 X 112	+42 (57.1)

Direct Fit
Montage direct

TPMS Compatible
Compatible SSPP

Highload
Charge élevée

OE Cap/Emblem compatible
Compatible avec couvert ou emblème d'origine

Staggered Fitment
Differentes largeurs

BRAELIN

ADVANCED TECHNOLOGY

Braelin's unique approach to custom-tailored wheel fitment and stance goes beyond the industry's current standards. Braelin pushes the limits of perfection by custom machining each bolt pattern for a precise fit on the vehicle's hub assembly.

TECHNOLOGIES ÉVOLUÉES

L'approche unique de Braelin pour ce qui est de l'adaptation et du « stance » des jantes personnalisées surpasse les normes courantes de l'industrie. Braelin repousse les limites de la perfection en usinant individuellement chaque patron des boulons pour un ajustement plus précis au moyeu du véhicule.

BRAELINALLOY.CA

#BRAELINALLOY

1-800-663-4896 / B2B2.FASTCO.CA

BR01

Hyper Silver / Hyper argent

Size Grandeur	Offset Déport	Bolt Pattern Patron des boulons
19 x 8.5	+25, +35, +45	
19 x 10	+25, +35	
20 x 8.5	+45	5 x 108 - 130
22 x 9	+20	
22 x 10	+20	



BR01

Matte Black / Noir mat

Size Grandeur	Offset Déport	Bolt Pattern Patron des boulons
19 x 8.5	+35	
19 x 10	+25, +35	5 x 108 - 130
20 x 8.5	+45	





BR02

Matte Gunmetal / Gunmétal mat

Size Grandeur	Offset Déport	Bolt Pattern Patron des boulons
19 x 8.5	+35, +45	5 x 108 - 120.65
19 x 10	+35, +45	

BR05

Gloss Black / Noir lustré

Size Grandeur	Offset Déport	Bolt Pattern Patron des boulons
19 x 8.5	+25, +35, +45	
19 x 9.5	+35, +45	5 x 112 - 130
19 x 11	+25, +35, +45	







BR06

Satin Black / Noir satiné

Size Grandeur	Offset Déport	Bolt Pattern Patron des boulons
19 x 8.5	+25, +35, +45	5 x 100 - 130
19 x 9.5	+25, +35, +45	



BR07

Matte Gunmetal / Gunmétal mat

Size Grandeur	Offset Déport	Bolt Pattern Patron des boulons
19 x 8.5	+35, +45	
19 x 9.5	+35, +45	5 x 100 - 130
19 x 11	+30	







TIRE PARTNERS

PARTENAIRES DE PNEUS

Continental

PIRELLI

YOKOHAMA

HANKOOK

GENERAL TIRE

Gislaved

FALKEN

NEXEN

Laufenn

NANKANG

EVERGREEN

WINTER TIRES • PNEUS D'HIVER

2016 - 2017

1-800-663-4896 / B2B2.FASTCO.CA

LEGEND • LÉGENDE

- SNOW TRACTION / ADHÉRENCE SUR LA NEIGE
- ICE TRACTION / ADHÉRENCE SUR LA GLACE
- WET TRACTION / ADHÉRENCE SUR SURFACE MOUILLÉE
- STUDDED / CRAMPONNÉ
- PERFORMANCE
- COMFORT / CONFORT
- PRICE / PRIX

TREADWEAR WARRANTY AVAILABLE, VISIT WWW.NEXENTIREUSA.COM.
GARANTIE SUR L'USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT DISPONIBLE, VISITER WWW.NEXENTIREUSA.COM

WINTER PERFORMANCE • PERFORMANCE D'HIVER

EW66

WINGUARD SPORT

EUROWINTER HS449

WINTER I*CEPT EVO2

WINTER I*CEPT IZ2

W. DRIVE V905

WINTER 240 SOTTOZERO

WINTER ICE ZERO

WINTER ICE ZERO FR

WINTER SOTTOZERO 3

CONTIWINTERCONTACT TS 830 P

CONTIWINTERCONTACT TS 850 P

CONTIWINTERCONTACT TS 810 S

WINTER • HIVER

EW62

SW-7

I FIT ICE

WINGUARD WINSPIKE

NORD FROST 200

ALTIMAX ARCTIC

WINTER I*PIKE

WINTER I*PIKE RS

ICEGUARD IG52C



WINTER STUDDED • D'HIVER CRAMPONNÉ

SW-7 (STUDS/CRAMPONS)

I FIT ICE (STUDS/CRAMPONS)

NORD FROST 200 (STUDS/CRAMPONS)

ALTIMAX ARCTIC (STUDS/CRAMPONS)

WINTER I*PIKE (STUDS/CRAMPONS)



WINTER I*PIKE RS (STUDS/CRAMPONS)



WINTER ICE ZERO (STUDS/CRAMPONS)



LEGEND • LÉGENDE

- SNOW TRACTION / ADHÉRENCE SUR LA NEIGE
- ICE TRACTION / ADHÉRENCE SUR LA GLACE
- WET TRACTION / ADHÉRENCE SUR SURFACE MOUILLÉE
- STUDDED / CRAMPONNÉ
- PERFORMANCE
- COMFORT / CONFORT
- PRICE / PRIX

TREADWEAR WARRANTY AVAILABLE, VISIT WWW.NEXENTIRECANADA.COM.
GARANTIE SUR L'USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT DISPONIBLE, VISITER WWW.NEXENTIRECANADA.COM.

WINTER PERFORMANCE • PERFORMANCE D'HIVER

WINGUARD SUV

WINTER I*CEPT EVO2 SUV

WINTERCONTACT SI

WINTER • HIVER

WINGUARD WINSPIKE SUV

GRABBER ARCTIC LT

I*PIKE RW11

ICEGUARD IG51V

ALL TERRAIN • TOUT TERRAIN

WILDPEAK AT/3W

GRABBER AT2

GEOLANDER A/T G015

WINGUARD WINSPIKE SUV

GRABBER ARCTIC LT

GRABBER AT2

I*PIKE RW11

WHEEL & TIRE PACKAGES

- MOUNTED & BALANCED
- CONFIRMED FITMENT
- NITROGEN FILLED
- FUEL ECONOMY
- IMPROVED PERFORMANCE

ENSEMBLES DE JANTES ET PNEUS

- MONTÉS ET ÉQUILIBRÉS
- APPLICATIONS CONFIRMÉES
- REMPLISSAGE À L'AZOTE
- ÉCONOMIE D'ESSENCE
- PERFORMANCE AMÉLIORÉE

STUDDING

With Canadian winters getting colder and icier than ever, studded tires are quickly regaining favour with drivers from coast to coast.

Our large inventory of studdable winter models and in-house studding service allow us to offer rapid fulfillment for all your studded tire needs.

We also use aluminum studs exclusively, which are legal everywhere in Canada where studs are permitted.

Please note: Usage restrictions vary from province to province, please check local regulations for more info.

CRAMPONNAGE

Avec les hivers canadiens qui deviennent de plus en plus froids et glacés, la popularité des pneus à crampons augmente rapidement d'un océan à l'autre.

Notre vaste choix de modèles cramponnables et notre service de cramponnage de pneus sur place nous permettent de répondre rapidement à tous vos besoins en matière de cramponnage de pneus.

De plus, nous n'utilisons que des crampons en aluminium. Ils sont autorisés partout au Canada où l'usage de pneus à crampons est permis.

Les restrictions quant à l'usage varient d'une province à l'autre. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les règlements locaux.

2. SOULEVEZ L'ENDOS DU RUBAN ADHÉSIF.

3. PLIEZ ET APPUYEZ FERMENENT.

2. REMOVE TAPE BACKING.

3. FOLD & PRESS FIRMLY.

PLEASE NOTE: Due to the printing process, the wheel finish may vary slightly from the image in the catalogue.

S.V.P. NOTER: Dû au procédé d'impression, le fini des jantes en alliage pourrait varier légèrement de l'image dans ce catalogue.

FAST WHEELS

FAST HD SERIES

REPLIKA

BRAELIN

1. REMOVE TAPE BACKING. FOLD & PRESS FIRMLY. / SOULEVEZ L'ENDOS DU RUBAN ADHÉSIF. PLIEZ ET APPUYEZ FERMENENT.

WTC

FASTWHEELS.CA / FASTHD.CA / REPLIKA.CA / BRAELINALLOY.CA

135, RUE DU CHEMINOT / VAUDREUIL-DORION, QUÉBEC, J7V 5V5 / 1-800-663-4896 / INFO@FASTCO.CA / B2B2.FASTCO.CA